

Hochschulrechenzentrum > Netzdienste > E-Mail und Kalender > Spamfilterung > GroupWise

Regelbasierte Sortierung

Einrichtung

Ordner für Spam-verdächtige E-Mails

Sie benötigen einen Ordner, in den die Spam-verdächtigen E-Mails verschoben werden sollen. Hierzu legen Sie entweder selbst einen Ordner an:

GroupWise-Client --> Klick mit der rechten Maustaste auf einen vorhandenen Ordner (z.B. Basisordner, Aktenschrank oder Mailbox) --> Neuer Ordner



--> Eingabe des Ordnernamens (z.B. Spam)





Alternativ können Sie auch den Systemordner Junkmail benutzen, welcher bei der Aktivierung der Junkmail-Behandlung erzeugt wird. Aktivieren Sie dazu die Junkmail-Behandlung, wie unter Grundfunktion einrichten beschrieben. Prüfen Sie, ob der Ordner angelegt wurde und deaktivieren die Junkmail-Behandlung anschließend wieder. http://hrz.hszg.de/netzdienste/mailservice/

Regel

http://hrz.hszg.de/netzdienste/mailservice/ spamfilterung/groupwise/junkmailbehandlung.html#c4064

Jetzt können wir die Regel anlegen, welche die eingehenden E-Mails auf bestimmte Bedingungen prüft und Spam-verdächtige E-Mails in den entsprechenden Ordner verschiebt:

GroupWise-Client --> Werkzeuge --> Regeln



--> im aufgehenden Fenster --> Neu...

Regeln	? 🗙
Die Regeln werden in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie in der Liste erscheinen. Durch Ziehen der jeweiligen Regel an eine andere Position können Sie die Reihenfolge ändern. Regelliste:	Schließen
Regelname Ereignis	Bearbeiten
	Kopieren
	Löschen
	Aktivieren
	Ausführen
	Nach oben
	Nach unten

--> Regelnamen eingeben und "Bedingungen definieren..." anklicken

Neue Regel		? 🗙
Regelname:		
Bei Ereignis		
Neue Nachricht	Und Empfangen Empfängerlos	
Bei Bedingungen (Optiona		
Nachrichtenkategorien:	Bedingungen definieren	
🛄 Mail	Alle Nachrichten	
🔲 Termin		
🗌 Јор		
📃 Notiz		
🔲 Tel. Nachricht		
	Terminüberschneidungen: Unwichtig (Ja oder Nein)	~
Ausgeführte Aktionen		
Aktion hinzufügen 🔻		
Aktion bearbeiten		
Aktion löschen		
	Speichern	echen

--> wenn in der Auswahlbox noch kein Eintrag "X-Spam-Level" vorhanden ist, dann auf "Alle Felder..." klicken

	Neue Regel	Ι				?	
	Regelname:	Spam ver:	schieben				
l 🔸 🔯	Bei Ereignis						
	Neue Nachr	richt	Und	Empfangen	Empfär	igerlos	
	Bei Bedingun	igen (Optio	onal)	Gesendet	Entwurl	1	
Bed	ingungen d	efiniere	n				? 🗙
Opti	onen						
Ein	träge einschlie	ßen, für die	e gilt				ОК
		~	÷		Ende	Abb	rechen
	vri Nutor					Lö	schen
	okumentnumn	ner .					
μN	rstellt Jachrichtenkat	egorie					
	itatus d. Nachr Ion Zussatalli	icht					
	ligestellt Alle Felder	scrien	ĺ				
		.0			Speichern	Abbreche	en

--> Button "X-Felder..." klicken

ne ritterietder		
_elder: % abgeschlossen	Dokumenttyp	Jobpriorität
~8596 Abschlussdatum Akzeptierte Anzahl An Angefangen Anlagen Anlagen Anlagenliste Anmerkung Aufgegeben von Autor Beantwortete Anzahl Betreff Bibliothek CC Dateierweiterung Dokumentersteller Dokumenternummer	Empfänger gesamt Ende Erledigen bis Erledigte Anzahl Erstellt Erstellungsdatum der Version Erstellungsdatum des Dokuments Erweiterter Status der Nachricht Firma des Anrufers Gelöschte Anzahl Geöffnet von Geöffnet von Geöffnet Anzahl GMSMeetingGuid Größe In Auftrag gegeben am Jobkategorie	Kategorie Konto Kopieart Layoutname Mein Betreff Mime-Empfangen Mime-Pfad zurückgeben Mime-Rangfolge Nachrichtenkategorie Nachrichtenkategorie Nachrichtenquelle Name des Anrufers Ort Persönliche Anlagen Priorität RSS-ID Sendeoptionen
<	1	3
X-Felder		OK Abbrecher

--> in das Feld "Neues Internet-X-Feld:" wird nun "X-Spam-Level" eingetragen --> Hinzufügen klicken

Neue	Regel	? 🗙
Alle Filter	elder	<u>? X</u>
<u>F</u> elder:		
	Dokumentnummer	Jobkategorie
% abgescł ~8596	X-Filter-Felder	? 🔀
Abschlussi Akzeptierte	Internet-X-Feld auswählen:	ОК
Angefange	▼	
Anlagen Anlagenlist Anmerkun Aufgegebe	Einige Internetanbieter fügen den Nachrichten zusätzliche Felder hinzu. Diese können für SPAM-Prüfungen oder die	Entfernen
Autor Beantworth Betreff	Neues Internet-X-Feld	
Bibliothek		
CC Disteienwei	X-Spam-Level	Hinzufügen
Dokument		k
<		>
X-Felder.		OK Abbrechen
	Spe	eichern Abbrechen

--> der neue Eintrag "X-Spam-Level" erscheint jetzt in der oberen Auswahlbox --> OK klicken

Neue	Regel				2 🗙
Alle Filter	felder				2 ×
Felder:					-
% abgesch ~8596 Abschlussi	X-Filter-Feld	Dokumenttun er		Joboriorität	-
Akzeptierte An	Internet-X-Feld	auswählen:		ОК	
Angerange Anlagen Anlagenlist	X-Spam-Level		~	Abbrechen	en
Anmerkun; Aufgegebe Autor Beantwort:	Einige Interneta Felder hinzu. D Nachrichtenkla	nbieter fügen den Nachrichten iese können für SPAM-Prüfunge ssifizierung verwendet werden.	zusätzliche en oder die	Entfernen	
Betreff Bibliothek CC	Neues Internet-	<-Feld:			_FIELD
Dateierwei Dokument Dokument				Hinzufügen	
<	11	1			>
X-Felder.				ОК	Abbrechen
		Ľ	Spe	ichern Abbrec	hen

--> der Eintrag sollte nun im Fenster markiert sein --> OK klicken

Neue Regel		2
Alle Filterfelder		? 🔀
<u>F</u> elder:		
Jobkategorie Jobpriorität Kategorie Konto Kopieart Layoutname Mein Betreff Mime-Empfangen Mime-Pfad zurückgeben Mime-Rangfolge Nachricht Nachrichtenkategorie Nachrichtenkategorie Nachrichtenkategorie Nachrichtenkategorie Nachrichtenkategorie Nachrichtenkategorie Nachrichtenkategorie Nachrichtenkategorie Nachrichtenkategorie Name des Anrufers Ort Persönliche Anlagen Priorität RSS-ID	Sendeoptionen Status d. Nachricht Telefonnummer des Anrufers Thread-Zustand Untergeordnete Klasse Versionsbeschreibung Versionsersteller Versionsnummer Versionsstatus Von X-Spam-Level Zugestellt	
X-Felder		OK Abbrechen
		Speichern Abbrechen

--> in dem linken Auswahlfeld ist jetzt "X-Spam-Level" gewählt --> Operator (Schalter rechts neben dem Auswahlfeld) auf "|-> Beginnt mit" festlegen

Neue Regel	? 🔀
Regelname:	
Bei Ereignis	
Neue Nachricht Und Empfangen Empfängerlos	
Bei Bedingungen (Optional)	
Bedingungen definieren	? 🔀
Optionen	
Einträge einschließen, für die gilt X-Spam-Level enthält <etwas></etwas>	ОК
X-Spam-Level V I Enthält Ende 🔶	Abbrechen
-> Beginnt mit	Löschen
= Entspricht kg	
Aktion hinzulugen	
Aktion bearbeiten	
Aktion löschen	
Speichern	brechen

In das Wertefeld geben Sie nun die gewünschte Spamverdächtigkeit ein. Beachten Sie, dass in das Wertefeld keine * eingetragen werden können. Der * wird als sogenanntes Wildcard (für beliebig viele Zeichen) interpretiert. Ein oder mehrere * bedeuten also beliebig viele (auch 0) Zeichen.

Um das zu umgehen, geben Sie in das Feld bitte die entsprechende Anzahl an ? ein. Das ? wird als Wildcard für genau ein beliebiges Zeichen interpretiert. Die Eingabe von acht ? bedeutet also im Feld kommen acht beliebige Zeichen (also auch das Zeichen *) vor. Die eingegebene Bedingung mit OK abschließen.

• []	Neue Regel Regelname: Spam verschieben Bei Ereignis Und Neue Nachricht Und Nachrichten: Gesendet Bei Bedingungen (Optional)	
Be Op E	dingungen definieren tionen inträge einschließen, für die gilt… X-Spam-Level beginnt mit ??????? X-Spam-Level ♥ ト> ♀ ??????? Ende ♀	? ▼ OK Abbrechen Löschen
	Ausgeführte Aktionen Aktion hinzufügen Aktion bearbeiten Aktion löschen Speichern	rechen

--> "Aktion hinzufügen" anklicken --> "In Ordner verschieben..." anklicken

Neue Regel	? 🔀
Regelname: Spam verschieben	
Bei Ereignis	
Neue Nachricht 🗢 Und	Empfangen Empfängerlos
Nachrich	^{ten:} 🔲 Gesendet 📃 Entwurf
Bei Bedingungen (Optional)	
Nachrichtenkategorien: Bedingung	gen definieren
Mail Nachrichter	n, für die gilt: X-Spam-Level beginnt mit ???????
Termin	
Job	
Notiz	
Tel. Nachricht	
 Termini ibera	oppeidungen: Unwightig (La oder Maia)
Auren Cilete Al Canan	
Ausgerunite Aktionen	
Aktion hinzufügen	
Mail senden	
Weiterleiten	
Als Anlage weiterleiten	
Delegieren	
Akzentieren	Speichern Abbrechen
Kategorie	
Löschen/Ablehnen	
Nachricht tilgen	
In Ordner verschieben	
Mit Ordner verknüpfen 🤸	
Als 'Privat' kennzeichnen	
Als 'Gelesen' kennzeichnen	
Als Ungelesen kennzeichnen Regelverarbeitung abbrechen	

--> den zuvor angelegten Ordner auswählen (Häkchen davor setzen) --> "Verschieben" klicken

	Neue Rege	I ? 🔀
	Regelname:	Spam verschieben
	Bei Ereignis	
-	Neue Nac	Nachricht in Ordner verschieben (Aktion)
	Bei Bedingr Nachrich Mail Job Notiz Tel. N Ausgeführte	Den Ordner für das Verschieben bzw. Verknüpfen der markierten Nachrichten wählen. Ordnerliste: Alte Verknüpfungen löschen Crimerliste: Alte Verknüpfungen löschen Crimerliste: Spam Mailbox Mailbox Mailbox Kalender Contacts Contacts Octobiste Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente Dokumente
	Aktion b	earbeiten iöschen Speichern Abbrechen

--> die fertige Regel sieht nun folgendermaßen aus. Durch Klick auf "Speichern" wird die Regel abgespeichert

Neue Regel ? 🔀
Regelname: Spam verschieben
Bei Ereignis
Neue Nachricht
Bei Bedingungen (Optional)
Nachrichtenkategorien: Bedingungen definieren
Mail Nachrichten, für die gilt: X-Spam-Level beginnt mit ???????
Termin
L Notiz
Aussaführte Alutioner
Aktion hinzufügen
Aktion bearbeiten
Aktion löschen
Speichern

In der Übersicht der Regeln sollte nun die gerade eben erstellte Regel auftauchen und aktiv sein (Häkchen davor). Um die Regelbearbeitung zu beenden, klicken Sie auf "Schließen".

Regeln	? 🔀
Die Regeln werden in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie der Liste erscheinen. Durch Ziehen der jeweiligen Regel an eine andere Position können Sie die Reihenfolge ändern. Regelliste:	in Schließen Neu
Regelname Ereignis	Bearbeiten
	Kopieren
	Löschen
	Deaktivieren
	Ausführen
	Nach oben
	Nach unten